



FICHE TECHNIQUE Théâtre MONTANSIER

Bienvenue au Théâtre Montansier

Théâtre Montansier
13 rue des Réservoirs
78000 Versailles

Téléphone : **06 32 26 75 73**

E-Mail: alain.samylourdes@gmail.com

Directeur Technique: Alain Samylourdes

Navigation:

[\[Caractéristiques Générales\]](#) [\[Accès décors\]](#) [\[Plateau\]](#) [\[Cintres\]](#)



[\[Coulisses\]](#) [\[Draperies\]](#) [\[Lumière\]](#) [\[Projecteurs\]](#) [\[Son\]](#) [\[Micros\]](#) [\[Habillage\]](#)

[\[Autres Équipements\]](#)

[Caractéristiques Générales]



Le théâtre Montansier est un établissement de **type L** de **3^{ème} catégorie** avec des **aménagements de type R**. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des « *monuments historiques* ».

Le théâtre Montansier est pourvu d'une fosse d'orchestre

La Cabine régie est située en régie haute. La régie est « ouverte » (sans vitres).

Le réglage au plateau s'effectue à l'aide d'une génie.

Le cadre de scène est équipé d'un rideau de fer.

Accès décors]

L'accès décor s'effectue par le parc du Domaine national du Château de Versailles, sis 2 Boulevard de la Reine à Versailles.

Un monte décor avec une CMU de 2.000Kg et mesurant : 1,35M de Largeur par 3,35M de Profondeur.

Attention pour accéder au plateau largeur Maximum 1m10 (voir photo) et 2m60 de haut.

[PLATEAU (CF. Plan)]


Le plancher est Noir Mat.
Le Rideau d'avant scène à commande électrique

Ouverture au cadre de scène	8 m
Ouverture plateau « mur à mur »	14,40
Le Point zéro distance proscénium	2,15m
Hauteur au cadre de scène	6,52m
Hauteur au rideau Lambrequin fixe	6,45m
Distance bord proscenium – cadre de scène	2,05m
Distance cadre de scène – fond de scène (perche 58)	9,12m
Distance cadre de scène – mur du fond	10,18m
Hauteur de scène	1,07m
Largeur proscenium	9,10m
Hauteur des porteuses plafonnée : De la 1 à 20	9.20 m
De la 22 à 56	12 m
Distance bord proscenium – lisse de face 3 ^{ème} Balcon en diagonale angle 30° au plus droit	15m
Distance bord proscenium – lisse de face 2 ^{ème} Balcon en diagonale 20° au plus droit	13,50m
Hauteur sous grill	12,70m
Lambrequin mobile hauteur min	4,70m
Lambrequin mobile hauteur maxi	6,70m

[Cintres]


La passerelle de commande des cintres se situe à Cour à une hauteur de 9m.
Toutes les manœuvres de cintres peuvent se faire de la cour du plateau.

30 x porteuses contrebalancées ; longueur: 10,50M ; CMU: **250 DaN** max
8 x herses motorisées ; longueur: 10,50M ; CMU: **250 DaN** max
2 x herses motorisées cour - jardin; longueur: 8,20M ; **CMU: 250 DaN** max

[Coulisse]



Une circulation de Jardin à Cour via un couloir au lointain.
Possibilité d'aménagement de loges rapides au plateau.

[Draperies]



Toutes nos draperies scéniques sont en velours noirs.

5 x Frises : 12,5m x 3m

10 x pendrillons: 4,3m x 6,5m

Fond de scène : 2 demis fond sur patience.

[Commande Éclairage]



Jeux d'orgues :

- EOSIonXe20 Lighting Control Desk.

Armoire gradateurs :

Sensor ETC **158 circuits 3 kW et 12 circuits 5Kw.**

Réglage à l'aide d'une Génie, Hauteur de travail max = 9m.

[Projecteurs]



SALLE :

12 x **Découpes ETC 25°-50°.**

12 x **Découpes ETC 15°-30°.**

2 x **Découpes Juliat 713 SX.**

8 x **Découpes Juliat 714 SX.**

10 x **Découpes Juliat 614 SX.**

4 x **Découpes Juliat 613 SX.**

30 x **LUTIN 306 HPC 1Kw.**

10 x **PC 2Kw.**

2 x **PC 350LF 5Kw.**

40 x **PAR 64.**

8 x **BT 250 w.**

7 x **Cycloïdes 1Kw.**

[SON]

2 x Console MIDAS M32:

- 2 x DL-16 (patch de scène, liaison numérique)
- 1 télécommande via Ipad.

Diffusion façade L Acoustic:

- Trois niveaux de diffusion plus subwoofer.
- Au parterre : Deux enceintes 108XT de chaque côté de la salle, un Subwoofer 118 SB de chaque côté de la scène.
- Premier balcon : Une enceinte 108 XT de chaque côté du balcon.
- Deuxième balcon : Une enceinte 108 XT de chaque côté du balcon.

Amplification : 6 x LA4 + 1 x LA8.

Diffusion retour:

- 10 x 115 XT HIQ sur 6 Canaux d'amplification LA 4.
- Possibilité de deux circuits de retours supplémentaires

Sources Audio/vidéo :

- 1 x Platine CD/MD Tascam Auto-pause, Auto-ready.
- 2 x platine MD avec auto pause.
- 1 x Ordinateur Mac mini.
- 1 x Carte son MOTU ULTRALITE.
- 1 x Lecteur Tascam USB / SD.
- 1 x Equaliseur DBX graphique 31 bandes.
- 1 x Yamaha SPX 990.

[Micros]

Micros filaires :

- 2 x Shure SM58.
- 4 x Shure SM 57.
- 1 x Shure Beta98.
- 6 x KM184.
- 2 x Beyer SHM20N.
- 2 x Sennheiser MD421 II.
- 2 x Sennheiser E906.
- 2 x AKG C414 XLS.



FICHE TECHNIQUE MONTANSIER

Micros HF:

- 6 x Récepteurs SHURE ULXP.
- 6 x Emetteurs pocket ULX.
- 6 x Emetteurs Main Shure ULX SM58.
- 2 coupleurs d'antenne passif Shure UA221.
- 2 Antennes directionnelles UA874 E .
- 2 Alim distrib antenne ULX UA 844 E.

Micro Casque :

- 6 x country man E6.

Micro Cravate :

- 6 x Shure WL 185.

- 6 x DI BSS AR133.

- 3 x adaptateurs d'impédance ground lift XLR/XLR stéréo SCV.

[Pieds micros]

- 12 x Pieds Mircros K&M 210/9B (Grand Format)
- 6 x Pieds Mircros K&M 259b (Petit Format)
- 2 x barres de couplage

[Habillage]

- 1 x Machine à laver.
- 2 x Sèche-linge.
- 1 x Centrale vapeur.
- 1 x Steamer.

[Autres Équipements]

- 8 x Praticables noir (2m x 1m)

Hauteurs possibles :

- 8 praticables à 20cm
- 9 praticables à 40cm
- 9 praticables à 60cm
- 10 praticables à 80cm
- 10 praticables à 100cm